



AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA  
**GUIDO FAVILLA**

Le nostre Piante da Frutto Biologiche



# CHI SIAMO

L'Azienda Agricola Guido Favilla nasce nel 1997 come vivaio, si specializza nella realizzazione di piante da frutto e da giardino, riuscendo in pochi anni ad affermarsi sul territorio lucchese.

Unendo esperienze ampie e complementari in ambito sia agricolo che agroalimentare, dal 2006 l'azienda ha iniziato anche una vera e propria ricerca di sapori antichi e di cibi sani, troppo spesso dimenticati dal nostro modo veloce e distratto di mangiare.

Il progetto intrapreso si propone di offrire i risultati di questa costante ed appassionata ricerca, fatta da chi svolge, un po' per lavoro, un po' per passione, un'attività umile come quella agricola.

L'AZIENDA AGRICOLA FAVILLA GUIDO, produce solo piante da frutto biologiche che consegna esclusivamente a radice nuda: è nostra convinzione che le piante fornite in questo modo siano migliori rispetto a piante coltivate con altri metodi, (vaso, fitocella etc...)

L'Ente certificatore è I.C.E.A.

L'AZIENDA AGRICOLA FAVILLA GUIDO, sarà lieta di mettere a disposizione la propria esperienza alle aziende, privati, enti, associazioni per informazioni, consulenze e consigli.



Il Biologico è espressione di Agricoltura Etica.

La salute delle persone, la natura e i suoi frutti sono beni comuni e per questo da rispettare. E' solo con l'adozione di metodologie biologiche che tutto questo è possibile.

Noi dell'Azienda Agricola Guido Favilla abbiamo creato in quest'ottica il Sistema BIOèVITA un processo che unisce pratiche agricole e conoscenze altamente specializzate capace di essere un punto di riferimento per tutte le fasi agronomiche.

## I PORTAINNESTI

Parte importante delle piante da frutto sono i PORTAINNESTI. I portainnesti sono apparati radicali su i quali vengono moltiplicate tramite innesto le differenti varietà di piante da frutto.

I portainnesti conferiscono alla pianta da frutto precise caratteristiche.

**Vigoria:** definisce lo sviluppo e le dimensioni che verranno raggiunte negli anni dalle piante, gli spazi fisici che verranno ad occupare. In base alla scelta del portainnesto si andrà a determinare la distanza alla quale le piante dovranno essere piantate e il numero che dovrà essere messo a dimora in un determinato spazio.

In media il portainnesto vigoroso ritarda l'entrata in produzione (il tempo che la pianta impiega prima di produrre il primo frutto) resiste di più alla siccità, al contrario portainnesti deboli o medi consentono una messa a frutto più veloce ed una minor resistenza alla siccità.

I portainnesti sono fondamentali per la crescita nelle differenti situazioni pedoclimatiche: terreni argillosi, pesanti, leggeri, drenanti, calcarei, acidi o con ristagni d'acqua.

Inoltre da non sottovalutare l'influenza che ha il portainnesto sul rapporto vegetazione e quantità di frutti prodotti, sulle qualità organolettiche e di conservazione.

I portainnesti sono classificati in base al livello di vigoria:

### VIGORIA



**VIGOROSO**



**DI MEDIA VIGORIA**



**DEBOLE**



**POCO VIGOROSO**

## MELO

### FRANCO

- Portainnesto riprodotto da seme
- Crescita vigorosa adatto a qualsiasi terreno
- Lenta entrata in produzione
- Consente la coltivazione degli alberi di mele con una forma come una volta tipica del paesaggio rurale.

### MM106

- Portainnesto di vigore medio
- Le piante abbisognano di sostegni e irrigazione
- Non predilige terreni pesanti o con ristagno idrico
- Entrata in fruttificazione è abbastanza veloce
- Fruttificazione è elevata
- Ottimo per impianti medio intensivi biologici.

### M9

- Portainnesto riprodotto da ceppaia
- Limitato vigore vegetativo
- Predilige terreni fertili e molto freschi con irrigazioni frequenti
- Esige un adeguato sostegno a causa dello scarso ancoraggio radicale
- Entrata in produzione è immediata.

## CILIEGIO

### FRANCO

- Portainnesto ottenuto da seme
- Ottimo ancoraggio al suolo
- Medio alto sviluppo
- Si adatta a quasi tutti i terreni scartando quelli con ristagni o asfittici
- Lenta entrata a frutto.

### GISELA 5/6

- Medio bassa vigoria
- Predilige terreni fertili, irrigui
- Discreto ancoraggio
- Si adatta benissimo ad impianti intensivi o spazi limitati
- Rapida messa a frutto.

## PERO

### FRANCO

- Portainnesto riprodotto da seme
- Vigoroso adatto a qualsiasi terreno
- Entrata in produzione più o meno lenta a seconda delle varietà
- Non necessita di irrigazione.

### COTOGNO BA29

- Dotato di un forte apparato radicale
- Consente un buon ancoraggio al terreno
- Resiste alla siccità
- Tollera abbastanza il calcare
- Media vigoria
- Produttività elevata
- Discreta pezzatura dei frutti
- Ideale per forme a spagliera.

## ALBICOCCO e SUSINO

### MIRABOLANO E 29C

- Portainnesto rustico e di ottimo adattamento ai diversi tipi di terreno
- Porta piante vigorose con accrescimento rapido.

## PESCO

### FRANCO

- Ottenuto da seme
- Induce una buona vigoria
- Precoce messa a frutto
- Produttività risulta da media a elevata anche su terreni aridi
- Non tollera quelli con ristagni pesanti o calcarei.

### GF677

- Ibrido di prunus persica x prunus amigdalus
- Molto vigoroso
- Ottimo ancoraggio
- Buona resistenza alla clorosi, calcare attivo
- Non tollera terreni argillosi e ristagni idrici dove soffre di asfissia radicale
- Si adatta a terreni poco fertili e siccitosi
- Adatto ai reimpianti.



# ALBICOCCHI

## TYRINTHOS



Frutti molto grandi di colore chiaro, giallo appena sfumato d'arancio, autofertile, fiorisce soprattutto sul legno di 1 anno, va potato poco preferisce la potatura estiva, teme le gelate tardive.

**Matura fine Maggio.**

## PRECOCE D'ITALIA



Pianta molto vigorosa di origine Lucchese caratterizzata da una costante ed elevata produttività. Frutto medio piccolo a forma di mandorla, gradevole, buccia aranciata, soggetta a monilia.

**Matura la prima decade di Giugno.**

## VITILLO



Portamento intermedio, vigoria elevata, frutto color arancio intenso, spicca, leggermente acidula, aroma intenso, molto grosso, autofertile.

**Maturazione terza decade di Giugno.**

## S. CASTRESE



Pianta con portamento espanso, elevata e costante produttività, frutto con polpa arancio chiaro, spicca sapore acidulo, autofertile.

**Maturazione terza decade di Giugno.**

## PORTICI



Varietà auto incompatibile, di medio vigore, portamento assurgente, frutto di forma oblunga, buona pezzatura, buccia di colore giallo con sopraccoloro rosso

**Maturazione fine Giugno.**

## PELLECCHIELLA



Pianta a maturazione tardiva di origine napoletana, albero molto vigoroso di elevata produttività, produce sia sui dardi che sui rami misti, frutto medio grosso, buccia di colore giallo aranciato chiaro con leggere sfumature rosse.

**Matura inizio Luglio.**

## VALLEGGIA



Pianta vigorosa longeva e rustica con produzione costante, fioritura tardiva, frutto dalla polpa soda dolce e leggermente aromatica, buccia colore rosso arancio, sottile e liscia con puntature rosso marrone.

**Matura inizio Luglio.**

## REALE D'IMOLA



Pianta vigorosa di elevata ed incoostante produttività, frutto medio grosso oblungo a forma di mandorla, dolce acidula, buccia gialla arancione, liscia.

**Matura prima decade di Luglio.**

## PISANA



Pianta a maturazione tardiva, medio vigore, portamento intermedio, produttività buona e costante, fruttifica sui dardi, fioritura tardiva, auto incompatibile, frutto grosso color di fondo giallo con sopraccoloro rosso.

**Matura terza decade di Luglio.**


## TARDIVA DI NONNO o RE UMBERTO



Varietà ANTICA lucchese, pianta di medio vigore, frutto grande color arancio con pigmenti rossi, media produttività incoostante, saporita, gradevolissima.

**Matura a fine Luglio**

# ALBICOCCHI





## MIRANDINO ROSSO



Frutti di piccola pezzatura, molto dolci e aromatici, pianta di media vigoria e di buona e costante produttività resistente alla ticchiolatura. **Matura dal 20 Giugno.**

## BUGIARDA



Frutto oblungo, medio grande buccia verde, più scura a maturazione, polpa morbida e fine, succosa e molto dolce, una tra le più gustose pere estive. **Matura in Luglio.**

## GENTIL BIANCA



Frutto con polpa bianchissima, molto succosa e zuccherina, piccolo e piriforme, passa velocemente alla forma di ammezzimento. **Matura i primi di Luglio**

## COSCIA



Albero vigoroso, fertile e produttivo, frutto di sapore dolce acquoso, polpa finissima molto succosa colore giallo vivo. **Matura a metà Luglio.**

## BUTIRRA PRECOCE MORETTINI



Frutto di media pezzatura, profumato, pianta poco vigorosa. **Matura fine Luglio.**

## SANTA MARIA MORETTINI



Albero assai vigoroso e molto produttivo, frutto grosso piriforme di fondo giallo chiaro coperto di larghe macchie rosse più intense al sole, polpa bianca molto soda. **Matura inizio Agosto.**

## WILLIAM



Frutto grosso piriforme epidermide liscia giallo-dorata punteggiata di rosso, la polpa è bianca, fondente, zuccherina, fine e profumata con sapore di moscato, pianta molto produttiva e resistente alle malattie. **Matura in Agosto.**

## MAX-RED BARTLETT o WILLIAM ROSSO



Albero di buon vigore e produttivo non affine al cotogno, frutti grossi oblungi, estensamente coperti di rosso intenso, polpa bianca soda molto saporita e dolce. **Matura fine agosto.**

## ANGELICA



Frutto di color verde rosso, medio, polpa dolce, succosa, fine, ottima per il consumo fresco e trasformazione. **Matura i primi di settembre.**

## ABATE FETEL



Albero di medio sviluppo, frutto grosso, molto allungato, epidermide di color paglierino-dorato, polpa bianca, fondente, succosa, gradevolmente profumata. **Matura di settembre.**

## CONFERENCE



Pianta di media vigoria e buona e costante fruttificazione, molto dolce, polpa fine, succosa, non granulosa. **Si raccoglie a fine settembre.**

## DECANA COMIZIO



Frutto molto grosso sferico, verde-giallo arrossato al sole, polpa bianca fine molto succosa. **Raccolta fine settembre.**

## KAISER



Frutto di elevata statura, non affine su cotogno, frutto grosso, buccia rugginosa su fondo giallo, polpa liquescente, zuccherina, succosa e profumata.  
Si raccoglie fine settembre.

## DECANA INVERNO



Frutto grosso di forma sferica, polpa bianca rossa al sole, si conserva bene.  
Raccolta in ottobre.

## PERA BUTIRRA HARDY

Buccia verde-rosa. Polpa bianco verdastra, fondente a volte granulosa di sapore dolce leggermente acidulo. Frutto medio grande  
Matura fine agosto.

## PERA BUTIRRA GIFFARD

Buccia colore verde-rossastro. Polpa bianco crema, consistente, di buon sapore. Frutto di dimensione medio piccolo.  
Matura a metà luglio.

## PERA SPADONA

Buccia di colore verde-giallo. Polpa bianca poco acidula, zuccherina, fine, succosa. Frutto medio.  
Matura i primi di agosto.

## PERA MADERNASSA

Buccia sottile mediamente rugginosa, colore verde-giallastro. Polpa soda, granulosa di ottimo sapore a maturazione. Frutto medio.  
Matura in ottobre.

## PERA BUTIRRA CLAIRGEAU

Buccia rosso-gialla. Polpa burrosa dolce aromatica. Frutto di grosse dimensioni 200/400 g. Tollerante alla ticchiolatura.  
Matura ai primi di ottobre.


## PERA DI S. GIOVANNI

Varietà molto antica. Buccia gialla con sfumature verde chiaro. Polpa soda e succosa. Frutto piccolo piriforme.  
Matura la terza decade di giugno.

## PERA SPINA CARPI

Buccia verde chiaro quasi gialla. Polpa bianco-giallastra, consistente, zuccherina, aromatica, succosa di ottimo sapore. Frutto medio, appiattito con peduncolo lungo. Tollerante alla psilla ma sensibile alla ticchiolatura.

### EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI PERO



## SUMMERED



Frutto con buccia di colore intenso e brillante con lenticelle bianche e di forma ovale oblunga, la polpa è bianca sfumata di rosa vicino la buccia, succosa e molto croccante, dolce-acidula.

**Matura i primi di agosto.**

## ROYAL GALA



Buccia rossa dalle sfumature gialle, liscia e sottile, aroma dolce, delicato, e leggermente aspro pezzatura medio piccola, soda e croccante.

**Matura fine agosto.**

## STARK DELICIOUS



Variazione gemmaria della "delicious" produce frutti intensamente colorati di rosso, polpa fine farinosa a piena maturazione, profumata.

**Matura inizio settembre.**

## STARKING



Simile alla STARK con la differenza di un sopraccoloro giallo.

**Matura metà settembre.**

## GOLDEN DELICIOUS



Ottenuta casualmente nel 1916, albero di buon vigore che fruttifica precocemente, frutto medio o grosso, oblungo di colore giallo dorato. Ottimo sapore, profumata.

**Si raccoglie fine settembre.**

## IMPERATORE



Mela invernale di grossa pezzatura, colore rosso intenso lucido, di buccia ruvida, poco succosa ma buona e profumata, polpa morbida, profumata ha un delicato color bianco crema e un sapore dolce acidulo.

## STAYMAN o BRUTTA BONA



Albero di buon vigore e fruttificazione costante, frutto medio grosso, oblungo-conico, macchiato e striato di rosso, polpa succosa, squisita, invernale.

**Si raccoglie inizio ottobre.**

## STAYMARED



Come la Stayman, da cui si differenzia per il maggior colore rosso della buccia.

## GRANNY SMITH



Frutti grandi di color verde, simile come forma alla Golden Delicious, polpa croccante di squisito sapore, molto serbevole, poco ricca di zuccheri e per questo chiamata la mela per diabetici.

**Si raccoglie a ottobre.**

## ANNURCA



Albero vigoroso e medio produttivo, frutto grosso, giallo paglierino estesamente macchiato di rosso.

**Si raccoglie a ottobre.**

## CARLA



E' una mela di medie dimensioni, la pianta di vigoria media, portamento aperto, fruttifica su lamburde e rami misti. La buccia è giallo-verde con sopraccoloro rosso aranciato, la polpa è bianca, fondente e dolce, ideale per coltivazioni bio. **Si raccoglie intorno al 20 di settembre ed è subito buona mantenendosi fino a primavera.**

## RENETTA DEL CANADA



Frutto grosso con buccia gialla-verdastra, arrossata al sole a volte rugginosa, la polpa è tenera, ricca di sapore, acidula.

**Matura tra settembre e ottobre, si consuma fresca o cotta.**



## FUJI



Frutto di forma tondeggiante, buccia color rosso-rosato, polpa croccante e succosa, sapore dolce. **Si raccoglie a fine settembre.**

## LIMONCELLA



Frutto di forma ovoidale tendente al cilindrico, buccia gialla-verdastro, la polpa croccante, molto zuccherina, poco acidula, profumata, si conserva a lungo. **Si raccoglie in ottobre.**

## ROTELLA



Di forma rotonda un po' schiacciata all'estremità, alla raccolta è verde con striature rosse, il sapore è dolce e acidulo, profumo intenso e polpa consistente bianca. **La raccolta intorno alla metà di ottobre, per il consumo attendere che la parte verde volga al giallo.**

## FRANCESCA



Sicuramente una delle varietà più coltivate in Toscana in passato, il nome deriva dalla via Francigena era sovente trovare lungo il tracciato delle piante di melo Francesca appunto. Pianta di buona vigoria, chioma espansa, lento ad iniziare la fruttificazione, scarsa allegagione. Frutti di piccola dimensione, di forma tondeggiante appiattita e regolare. La buccia è di colore verdastro poco attraente, leggermente untuosa, con il procedere della maturazione la buccia tende a divenire di color giallo, polpa soda di color bianco, molto fine, succosa, acidula, profumata. Un tempo le donne erano solite porre le mele Francesca negli armadi per profumarli. E' una varietà inserita negli elenchi dei prodotti tradizionali della regione Toscana.

**Si raccoglie a metà ottobre.**

## ROSA MANTOVANA O MELA ROSA



Albero vigoroso, rustico, molto produttivo, soggetto ad alternanza, è di valore paesaggistico ornamentale grazie al lato estetico che assume quando si carica di frutti. Buccia rosso-gialla, sapore dolce, aromatico, polpa fine, fondente, succosa, soda. **Matura fine ottobre ma da il suo meglio fino a Natale, restando molto croccante e succosa.**

## CASCIANA



Come la Rotella è tipica della Toscana occidentale, forma appiattita, pezzatura piccola, polpa soda bianca, buccia colore verde-rosso, è pianta rustica merita coltivarla. **Si raccoglie a ottobre.**

## MELA PANAIÀ

Buccia verde-chiaro con sovraccolore rosso-striato. Polpa bianca, fine, succosa, soda leggermente acidula. Frutto grosso, sferico, leggermente appiattito. **Maturazione autunnale si conserva fino a primavera.**

## MELA RENETTA DI CHAMPAGNE

Buccia color giallo pallido sfumato di rosso all'esposizione. Polpa bianca, tenera, succosa, sapore acidulo. Frutto medio. **Matura in autunno.**

## MELA ROSSINA DI FIRENZE

Buccia color rosso. Polpa croccante, succosa e profumata. Frutto medio di forma rotonda. Molto resistente alle avversità. **Matura in autunno si conserva fino a primavera.**

## MELA DECIO O NESTA

Buccia di colore verde con sovraccolore rosa-chiaro. Polpa compatta di colore bianco, profumatissima. Frutto medio-piccolo. Mela da consumare in inverno in quanto alla raccolta si presenta molto acidula, ottima per mangiare ma eccezionale per produzione di mostarde. **Presidio Slowfood.**

## MELE CALVILLA LE VARIE TRA LE PIÙ ANTICHE D'EUROPA


### MELA CALVILLA BIANCA

Buccia liscia e sottile di colore verde-giallo con ruggine al peduncolo. Polpa bianca-rosata, fine, succosa. Frutto medio-grosso appiattito, costoluto, asimmetrico. Ottima per torte. **Presidio Slowfood.** **Si raccoglie a ottobre.**

### MELA CALVILLA ROSSA

Buccia di colore Giallo verde con sovraccolore rossomattone a tratti striato. Polpa bianco-crema e rosa, croccante, molto saporita. Frutto medio, costoluto. Resistente ticchiolatura **Presidio Slowfood.** **Si raccoglie a ottobre.**

## EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI MELO




## MAGGESE



Tenera dal gusto soave matura in epoca precoce succosa ma non molto saporita.

**Matura ai primi di maggio.**

## BIGAREAU BURLAT



Albero di vigore medio-elevato, assurgente, auto incompatibile, frutto medio, cordiforme rosso molto scuro, brillante. Polpa rosso pallido, molle, dolce, molto succosa, i frutti vanno soggetti a spaccatura in caso di pioggia in prossimità della raccolta, lenta è l'entrata in produzione a causa della forte vigoria dell'albero.

**Matura il 20 maggio.**

## BIGAREAU MOREAU



Medio portamento e vigore, assurgente, di lenta entrata in produzione, autoincompatibile, frutto medio, grosso, cordiforme, rosso scuro. Polpa rosa, dolce, molto succosa, abbastanza consistente, mediamente sensibile alla spaccatura dei frutti per piogge in prossimità della raccolta.

**Matura dopo il 25 maggio.**

## MORA DI VIGNOLA



I frutti sono di media grossezza, sferoidali, la buccia è rosso-nerastra molto consistente, la polpa di colore rosso-nerastro intenso, è molto succosa, quasi spicca, molto gradevole si impollina bene con Bigareau Burlat.

**Matura a fine di maggio-primi giugno.**

## GIORGIA



Di vigore medio-elevato, portamento semi espanso, elevata e costante produttività, auto incompatibile, frutto grosso, di colore rosso brillante fino a rosso scuro in piena maturazione. La polpa è rosa e di elevata consistenza, la succosità e le qualità gustative sono medie. **Maturazione 05 giugno**

## KORDIA



Cultivar di medio-elevato vigore, auto sterile, il frutto di medio-grosse dimensioni, colore rosso scuro, violaceo, nero, la polpa è di colore rosso, dalle buone qualità gustative, consistenza e succulenza medio-elevate, mediamente suscettibile al cracking scarsa sensibilità alla monilia. **Matura verso la prima decade di giugno.**

## FERROVIA



Albero vigoroso con portamento assurgente di media produttività, auto incompatibile. Frutto grosso, cordiforme, di color rosso vivo. Polpa rosa-rosso, più intensamente colorata vicino al nocciolo, molto consistente, aderente al nocciolo, succosa di buone qualità gustative. **Matura dal 15 giugno.**

## LAPINS



Albero di vigoria medio-elevata, a portamento assurgente, di tipo semispur, auto incompatibile. Frutto medio grosso, cordiforme, rosso scuro a maturazione, brillante, polpa rosa, mediamente consistente, succosa, di buone caratteristiche gustative, poco suscettibili allo spacco da pioggia, varietà interessante per la abbondanza e costante produttività talvolta eccessiva con tendenza di produrre a grappoli, necessita di opportuna potatura e di portainnesti di vigore medio. **Matura alla metà di giugno.**

## DURONE DI VIGNOLA I



Albero di medio vigore, messa a frutto abbastanza precoce, produttiva, è forse la migliore e più apprezzata varietà per l'esportazione, auto incompatibile, frutto grosso, cordiforme, rosso-nerastro, polpa soda, carnosa, rosso scuro quasi spicca, esigente in fatto di fertilità e freschezza del terreno. **Matura il 15 giugno.**

## SUNBURST



Frutto grande, peso medio, colore rosso intenso, polpa rosa-rosso, il nocciolo piccolo aderente, albero di produttività e vigore medi, auto incompatibile, impollinatori durone II e III.

**Matura 15/20 giugno.**

## PAPALE



Cultivar toscana, medio vigorosa, frutto grosso, rosso brillante, semi-dura, molto buona.

## DURONE DI VIGNOLA II



Albero molto vigoroso, di tardiva entrata in produzione, auto incompatibile, frutto grosso (inferiore al durone I) cordiforme, rosso scuro, polpa soda, carnosa, rosso scuro, consistente.

**Matura dopo il 20 di giugno.**



# CILIEGI

## NAPOLEON



Bel durone chiaro con guancia rosa di maturazione medio tardiva, buona pezzatura, ottimo sapore. **Matura a giugno.**

## DURONE NERO III



Varietà antica, è una pianta vigorosa e produttiva, presenta un frutto grosso, rosso-scuro, dalla polpa consistente e saporita. **Matura i primi di luglio.**

## CORNIOLA



Cultivar Toscana, vigorosa e asurgente, frutto medio piccolo a polpa scura consistente. **Maturazione molto tardiva.**

## CORNETTA



Varietà facente parte dei duri allungati e teneri è molto apprezzata per la compattezza della polpa ed il suo valore organolettico. **Matura metà luglio.**

## MARCHIANA DI CEVOLI

GRUPPO DI LARI - GRUPPO DI LARI



Piccola, di gambo medio, pasta bianca, buccia rossa, e punteggiature bianche. **Matura nella prima metà di maggio.**

## MARCHIANA GAMBO LUNGO

GRUPPO DI LARI



Molto dolce e tenera, frutto medio, rossa. **Matura intorno alla metà di giugno.**

## MARCHIANA

GRUPPO DI LARI



Piccola di gambo lungo, rossa, saporita, tenera. **Matura dopo la Gambo Lungo.**

## CROGNOLA

GRUPPO DI LARI



Tonda, colore rosso lucente, molto succosa, media pezzatura. **Matura fine giugno.**

## CILIEGI ACIDI

## MARENONE

CILIEGI ACIDI



Media pezzatura succo incolore, polpa acida e retrogusto amaro. **Matura i primi di luglio.**

## VISCOLE

CILIEGI ACIDI




Media pezzatura polpa scura leggermente acida, appena dolce. **Matura fine giugno.**

## AMARENA DI PESCARA

CILIEGI ACIDI



Media pezzatura succo incolore, polpa acida e retrogusto amaro. **Matura i primi di luglio.**





# FICHI

## S. PIERO



Frutto grande, bianco viola.  
Matura a giugno.

## GENTILE



Frutto allungato, giallo verde.  
Matura in giugno poi settembre.

## DOTTATO



Frutto quasi sferico, verde-giallo,  
pasta fine.  
Matura luglio e settembre.

## BROGIOTTO BIANCO



Frutto piriforme, buccia verde  
grossa.  
Matura settembre.

## PORTOGALLO



Frutto piriforme allungato, buccia  
violacea.  
Matura a fine giugno e agosto.

## PIOMBINESE o CORVO



Buccia violacea, frutto con forma  
piriforme allungato leggermente  
curvo, di polpa rossa.  
Matura in giugno e settembre.

## BROGIOTTO NERO



Frutto di colore nero-viola, tende  
ad aprirsi con la pioggia, buccia  
grossa.  
Matura in settembre.

## VERDINO



Medio piccolo di forma rotonda  
con gambino, buccia sottilissima,  
verde.  
Matura in settembre, ottimo per  
seccare.

## CORVI O CORBI



Pianta a vigoria alta, portamen-  
to espanso fruttificazione bifera  
costante, produttività elevata,  
dimensioni frutti media, forma  
frutti piriforme allungata, colore  
epidermide nero violaceo, con  
spaccature, polpa rossa, consi-  
stenza media, sapore dolce, res-  
istenza a manipolazioni medio-  
alta, giudizio qualitativo generale  
molto buono.  
Raccolta luglio e settembre.





## MORETTINI355



Frutto giallo rossastro, succosa, aromatica, semispicca, di elevata fruttificazione.

Matura i primi di giugno.

## RUTH GERSTETTER



Pianta di medio vigore, produttiva, frutto medio, leggermente allungato, violaceo-rossastro. Pruinoso, polpa gialla, compatta, succosa, aromatica, spicca, ricorda le REGINE CLAUDIA.

Matura metà giugno.

## BURMOSA



Albero di ottima vigoria e di elevata produttività, auto incompatibile, frutto grosso o molto grosso, di forma sferica regolare, buccia di fondo giallo-rosato con abbondanti sfumature violacee, polpa giallo-arancia, mediamente soda, assai zuccherina, aromatica e succosa, spicca a maturità.

## SAN GIOVANNI BIANCA ALLUNGATA



Pianta di costante e media produttività, frutti molto piccoli forma ovale colore giallo-verdastro polpa giallo verdastro sapore dolce-acidulo, per il consumo fresco.

Matura dalla fine di giugno.

## MOSCATELLA



Pianta di elevata e costante produttività, frutto molto piccolo, ovale, per il consumo fresco, giallo, di polpa gialla-verdastro, non aderente, sapore dolce-acidulo buono. Inizia a maturare fine giugno.

## SHIRO o GOCCIA D'ORO



Albero di elevata vigoria e produttività, frutto grosso, rotondeggiante, buccia giallo-chiara, pruinosa, polpa bianca, molto liquescente, succosa, zuccherina.

Matura i primi di luglio

## BIANCA DURA



Come la Shiro da cui si differenzia per la minore liquescenza della polpa e dalla croccantezza della buccia.

## COSCIA DI MONACA



Pianta di medio vigore ma con costante ed elevata fruttificazione, frutti piccoli di colore giallo con macchioline rosso vivo o rosa vivo in alcune zone della buccia, polpa di colore giallo, sapore dolce-acidulo, semiaderente.

Matura fine giugno-luglio.

## COSCIA DI FRATE



Pianta simile alla coscia di monaca di cui si differenzia nelle dimensioni del frutto leggermente più grande e il colore della buccia interamente giallo.

Matura fine giugno-luglio.

## FORTUNE



Frutto grosso di colore rosso brillante, aromatico.

Matura terza decade di luglio.

## OZARK PREMIER



Albero di buona vigoria e elevata produttività frutto molto grosso di forma sferoidale, epidermide di fondo rosa, con macchie violacee e vistose, polpa gialla, decisamente soda, di squisito sapore aromatica, zuccherina, non spicca.

Matura alla fine di luglio.

## SAN GIOVANNINA ROSSA ALLUNGATA



Come la bianca è pianta di costante e media produttività si differenzia nel colore della buccia, rosso violacea, nel sapore dolce acidulo con retrogusto gradevolmente amarognolo, particolare dei frutti a maturazione sono delle spaccature trasversali con gocce di gomma. Periodo di maturazione vicino alla fine di luglio.

# SUSINI

## SANTA ROSA



Albero molto vigoroso, incostante nella produzione, frutto grosso, sferoidale, buccia rosso-scuro con numerose lenticelle ben evidenti, polpa giallo-rosata, molto liquefatta, profumatissima, di ottimo sapore, non spicca.

Matura fine luglio.

## BURBANK



Albero molto vigoroso e produttivo, frutti piuttosto grossi, rotondi, di bel colore rosso scuro, polpa soda, zuccherina.

Matura nella seconda quindicina di luglio.

## SANGUE DI DRAGO



Albero vigoroso, globoso ed espanso, auto incompatibile, frutto grosso, sferoidale, buccia di colore rosso violaceo pruinoso, polpa rossa, soda, dolce, poco acidula.

Matura fine luglio.

## REGINA CLAUDIA GIALLA



Della famiglia delle regine, albero mediamente vigoroso soggetto ad alternanza, portamento espanso, frutto e polpa soda, fondente, gelatinosa a piena maturazione, spicca, sapore fruttato, aromatico colore giallo.

Matura fine luglio.

## FRIAR



Albero di vigoria e produttività elevata, frutto molto grosso, di caratteristica forma appiattita, epidermide violacea molto scura, nero lucente a maturità polpa giallo-verdastra, traslucida, molto consistente, sapore agro-dolce spicca auto incompatibile, santa rosa ottimo impollinatore.

Matura i primi di agosto.

## REGINA CLAUDIA VERDE



Albero con vigore scarso soggetto ad alternanza, frutto piccolo di colore verde morbido, pruinoso, polpa gialla, aromatica semi aderente dolcissima a piena maturazione.

Matura verso la metà di agosto.

## REGINA CLAUDIA VIOLA



Frutti di pezzatura media grossa, forma quasi sferica, colore violetto, pruinoso, polpa verde che vira al giallo a maturazione, soda, succosa, spicca, molto zuccherina, di costante ed elevata produttività.

Matura dopo la metà di agosto.

## GIANT o ITALIA



Albero vigoroso e produttivo, frutti grossi, ellissoidali, di colore rosso chiaro, polpa gialla, compatta, spiccagnola.

Matura nella metà di agosto.

## STANLEY



Albero molto produttivo e di rapida messa a frutto, frutto grosso, ovoidale, violaceo pruinoso, polpa gialla soda, di ottima qualità.

Matura fine agosto.

## D'ENTE TIPO A (707)



Sicuramente una tra le migliori prugne da essiccare, produttiva, frutto ovoidale, allungato, buccia porpora violetto con abbondante pruina, polpa compatta, dolce e spicca.

Matura fine agosto.

## COSCIA DI MONACA NERA



Pianta come le precedenti di medio vigore, frutti piccoli di forma allungata, colore viola scuro con molta pruina sulla buccia, si conservano a lungo, polpa giallo-verdastra di sapore dolce-acidulo buono, buonissima per seccare.

Matura tra Agosto e Settembre.

## PRESIDENT





Ottima cultivar a frutto grosso, pianta molto vigorosa ed assai produttiva, buccia violacea, polpa verdastra, molto soda, di ottimo sapore.

Matura a metà settembre.



## EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI SUSINO



● CINO-GIAPPONESE ○ EUROPEA





## COTOGNA DEL POGGIO

PERCOCCHIE



Frutto allungato, buccia giallo-rossa, polpa gialla venata di rosso, aromatica.

Matura fine agosto.

## BABYGOLD 9 1961

PERCOCCHIE



Frutto medio oblungo e globoso, buccia gialla-aranciata, con sfumature di rosso, polpa gialla spicca.

Matura fine agosto.

## COTOGNA CECCARELLI

PERCOCCHIE



Frutto medio, polpa gialla soda dolcissima, buccia giallo-rosso.

Matura dalla prima decade di settembre.

## COTOGNA DI ROSANO

PERCOCCHIE



Prende il nome da un piccolo paese di Firenze posto lungo la riva sinistra dell'Arno, frutto medio grosso con epidermide gialla, polpa gialla con colore rosso vicino al nocciolo.

Matura la seconda decade di settembre.

## IRIS ROSSO

POLPA BIANCA



Albero di medio vigore, polpa bianca leggermente venata di rosso, soda, semiaderente, di buon sapore.

Matura fine giugno.

## MARIA CRISTINA 1985

POLPA BIANCA



Albero vigoroso e assai produttivo e costante, epidermide estesamente coperta di rosso vivo striato su fondo bianco-paglierino chiaro, polpa bianca intensamente venata di rosso sotto la buccia, mediamente soda, di squisito sapore, profumata e molto aromatica, semispicca, frutti di grossa pezzatura.

Matura i primi giorni di luglio.

## MARIA BIANCA 1980

POLPA BIANCA



Albero di buon vigore e di elevata e costante produttività, frutti di grossa pezzatura, molto attraenti, assai uniformi ed a maturazione contemporanea, polpa bianca di squisito sapore e di eccezionale consistenza, decisamente spicca.

Matura a metà luglio.

## IMPERO

POLPA BIANCA



Frutto grosso polpa bianca sfumata di rosso, ottimo sapore, spicca, buccia rossa, allunga molto la maturazione.

Matura fine luglio inizio agosto.

## MORA DI DOLFO

POLPA BIANCA



Tonda di colore rosso scuro quasi moro, dura al tatto, bianca di pasta, rosso carminio a contatto con il nocciolo, succosa e profumata, la polpa è zuccherina con retrogusto acidulo e aromatico.

Matura a metà della stagione.

## MORA DI MORIANO

POLPA BIANCA



Buccia rosso rubino, polpa bianca con venature rosse, saporita, frutto medio.

Matura inizio agosto.

## MARIA DELIZIA 1984


POLPA BIANCA



Albero di medio vigore, estremamente produttivo con costanza, frutto grosso, arrotondato e molto uniforme, epidermide ampiamente sfumata e marezata di rosso-vivo su fondo bianco crema, polpa bianco paglierino, intensamente venata di rosso, molto soda e serbevole, di sapore pregevole e ricercato, molto profumata, decisamente spicca, teme la monilia. Matura dopo la metà di agosto.

## MICHELIN

POLPA BIANCA



Albero di elevato vigore e produttività, frutto grosso di elegante aspetto, polpa bianca, fondente, zuccherina, aromatica e spicca.

Matura a fine agosto.

## REGINA DI LONDA


POLPA BIANCA



Ottunuta nel paese di Londa (Firenze) intorno al 1955, albero di media vigoria, molto produttivo e costante nel tempo, frutto grosso, di forma rotondeggiante, epidermide ampiamente macchiata e mazzata di rosso vivo sul fondo chiaro lucente, polpa bianca, venata di rosso al nocciolo, molto consistente, di squisito sapore, decisamente spicca. **Matura dopo Michelin.**

## MARIA EMILIA 1983

PESCHE NOCI



Albero di buon vigore, con costante ed abbondante produttività, frutto medio, di forma rotondo-allungata, epidermide completamente coperta di rosso-vivo brillante, su fondo giallo-dorato, molto attraente, polpa gialla, largamente venata di rosso, molto soda e serbevole, spicca. **Matura dopo la metà di giugno.**

## FIREBRITE 1974

PESCHE NOCI



Frutti medio grandi, buccia rossa, polpa soda di color giallo screziato di rosso. **Matura metà luglio.**

## MARIA CARLA 1985

PESCHE NOCI



Albero di elevato vigore, molto produttivo, frutto grosso, arrotondato leggermente oblungo, epidermide completamente coperta di rosso intenso luminoso e brillante, su fondo giallo-oro, polpa gialla, venata di rosso, molto soda e serbevole, di ottimo sapore, zuccherina, aromatica e profumata, spicca. **Matura alla fine di luglio.**

## CALDESI 2000

PESCHE NOCI BIANCHE



Frutto grosso, buccia giallo verde con sfumature rosse, polpa bianca con venature rosse, ottimo sapore, molto dolce. **Matura fine luglio.**

## STARK RED GOLD 1962

PESCHE NOCI



Frutti di grossa pezzatura e forma sferica molto regolare, elegantemente cosparsi di rosso vivo su fondo giallo-oro luminoso, polpa gialla molto soda di squisito sapore, decisamente spicca. **Matura i primi di agosto.**

## VENUS

PESCHE NOCI



Pianta molto vigorosa e produttiva, frutti di media o grande dimensione rosso vivo, la polpa gialla, consistente e buona. **Matura la prima decade di agosto.**

## MARIA AURELIA 1983

PESCHE NOCI



Albero di medio vigore molto produttivo e costante nel tempo, frutto grosso arrotondato, epidermide largamente coperta di rosso-vivo su fondo giallo-oro, polpa gialla, venata di rosso, molto soda e resistente, di squisito sapore ed aroma, spicca. **Matura metà agosto.**

## MAICREST

POLPA GIALLA



Albero di media vigoria ma produttività elevata, frutto medio, rotondo-oblungo, epidermide gialla con leggera pigmentazione rossa, di elevata consistenza, semiaderente, di buone caratteristiche gustative. **Matura il 10 di giugno.**

## SPRINCREST 1969

POLPA GIALLA



Albero di buon vigore e di elevata produttività, autofertile, frutto di pezzatura media, decisamente sferico assai uniforme. Epidermide intensamente macchiata di rosso vivo su tutta la superficie, anche nei frutti nascosti dalle foglie, polpa gialla, molto consistente, di buon sapore, spicca a maturità. **Matura verso il 20 di giugno.**

## DIXIRED

POLPA GIALLA



Vigorosa e molto produttiva, ha ottenuto un enorme successo in Italia per l'abbondante produzione, la sfacciata bellezza dei suoi frutti a polpa gialla che maturano precocemente, la elevata resistenza alle manipolazioni ed ai trasporti. **Matura alla fine di giugno.**

## FLAVORCREST 1974

POLPA GIALLA



Albero mediamente vigoroso ed assai produttivo, autofertile, frutto grosso, di forma arrotondata, epidermide largamente cosparsa di rosso brillante, su fondo giallo vivo, polpa gialla assai consistente di ottimo sapore, semispicca. **Matura i primi di luglio.**



# PESCHE

## REDHAVEN 1940

POLPA GIALLA



Apprezzata per la generosa produzione e la particolare bellezza dei frutti, notevolmente resistente alle manipolazioni ed ai trasporti.

Matura a metà luglio.

## REGINA WEMBERG 1970

POLPA GIALLA



Albero di elevato vigore, molto produttivo, porta frutti di notevole volume, di forma sferico-regolare, completamente ricoperti di una elegante colorazione rossa, la polpa di colore giallo-arancio è più soda della stessa Redhaven, di sapore delicato, squisito.

Matura a metà luglio.

## GLOHAVEN 1963

POLPA GIALLA



Pianta vigorosa ed alquanto produttiva, molto resistente alle basse temperature ed alle brinate tardive, frutto di elevata pezzatura, di forma quasi rotonda, epidermide intensamente macchiata di rosso brillante su fondo giallo intenso quasi glabra, molto attraente, polpa giallo-chiara, leggermente arrossata al nocciolo, soda e molto resistente all'imbrunimento, decisamente spicca.

Matura dopo il 20 di luglio.

## ELBERTA o GRASFORTH

POLPA GIALLA



Pesca gialla a forma di mandorla appuntita, spicca, con polpa gialla arrossata al nocciolo, molto saporita, e facile da sbucciare, si presta poco alle manipolazioni, utilizzata fresca o per sciroppi.

Matura i primi di agosto.

## SUNCREST 1959

POLPA GIALLA



Albero vigoroso e produttivo, autofertile, frutto di pezzatura elevata di forma rotondeggiante molto uniforme, epidermide quasi interamente ricoperta di un rosso intenso molto attraente su fondo giallo lucente, polpa gialla molto soda, succosa a maturità, di squisito sapore, spicca.

Matura inizio agosto.

## CRESTHAVEN 1963

POLPA GIALLA



Pianta vigorosa e produttiva resistente alle basse temperature, frutto di pezzatura medio-grossa assai uniforme, epidermide soffusa di un elegante rosso brillante su fondo giallo-oro, molto attraente, polpa giallo-chiara, soda, di ottimo sapore, decisamente spicca, i frutti maturi resistono sulla pianta per lungo tempo.

Matura la prima decade di agosto.

## J.H.HALE 1912

POLPA GIALLA



Buon vigore, elevata produttività, frutto molto grosso, polpa gialla, spicca, sapore ottimo, si presta al consumo fresco ed anche per le trasformazioni.

Matura nella seconda decade di agosto.

## FAYETTE 1966

POLPA GIALLA



Albero di buona produttività e buon vigore, frutto grosso, di forma rotondeggiante, con buccia estesamente macchiata e striata di rosso, polpa gialla, molto soda, di ottimo sapore, decisamente spicca.

Matura come J. H. HALE.

## CALL RED o RED CALL

POLPA GIALLA



Portamento eretto, molto vigoroso e produttività buona, il frutto di media grossa pezzatura, di forma tonda oblata, la buccia è di colore giallo di fondo con sopracoloro rosso diffuso sull'intera superficie, la polpa è giallo intenso, consistente, di ottimo sapore.

Matura i primi di settembre.

## FAIRTIME 1968

POLPA GIALLA



Vigoria e produttività elevate, frutti di grossa pezzatura, rotondeggianti, buccia di fondo giallo-aranciato macchiato di rosso più intenso al sole polpa gialla di elevata consistenza e serbevolezza, di ottimo sapore, spicca.

Matura dopo la metà di settembre.

## SANGUIGNA SETTEMBRINA

POLPA GIALLA



Vigoria alta 4/6m, chioma rotonda, produzione media/alta. Frutti di forma rotonda. Grandezza media, buccia con pelosità. Colore buccia verde-giallo rossiccio. Consistenza polpa compatta, croccante, mediamente acquosa. Polpa rossa sotto la buccia e gialla vicino al nocciolo. Sapore dolce acidulo. Polpa semiaderente al nocciolo. Si riproduce anche per seme. Maneggiabilità buona. Maturazione in settembre.

## SPICCICAIOLA

POLPA GIALLA



Vigoria alta 4/6m chioma rotonda, produzione media/alta. Frutti con picciolo corto, peluria presente. Forma rotonda, grandezza media, buccia con pelosità. Colore buccia verde con sfumature rosa. Consistenza polpa morbida mediamente acquosa può nel tempo tendere al farinoso. Polpa bianco leggermente verde. Sapore dolce leggermente acidulo. Polpa non aderente al nocciolo. Maneggiabilità media. Maturazione in settembre.



## SANGUIGNA OTTOMBRINA


POLPA ROSSA



Vigoria alta 4/6m, chioma rotonda, produzione media/alta. Frutti di forma rotonda, grandezza media, buccia con pelosità. Colore buccia verde-giallo rossiccio. Consistenza polpa compatta, croccante, mediamente acquosa. Polpa rossa sotto la buccia e fino al nocciolo. Sapore dolce acidulo. Polpa semiaderente al nocciolo. Si riproduce anche per seme. Maneggevolezza buona. **Maturazione da metà ottobre in poi.**

## PLATICARPA GIALLA o TABACCHIERA

ALTRE PESCHE



Forma del frutto particolare, appiattita, polpa gialla-dolce, aromatica, spicca.

**Matura a secondo delle varietà da giugno ad agosto.**

## PLATICARPA BIANCA o TABACCHIERA

ALTRE PESCHE



Come la gialla, la polpa anziché gialla è bianca.

**Matura a secondo delle varietà da giugno ad agosto.**

## PLATICARPA NOCE

ALTRE PESCHE



Come le altre ma con epidermide liscia.

**Matura a secondo delle varietà da giugno ad agosto.**

## SANGUIGNA o DELLA VIGNA

ALTRE PESCHE



Varietà con portamento simile al selvatico, rustica, polpa rosso sangue.

**Matura in agosto inoltrato.**

## PESCA MORA DI MORIANO SPICCA

ALTRE PESCHE

Buccia rossa. Polpa bianca profumatissima, spicca. Frutto medio grande.

**Maturazione primi giorni di agosto.**

## PESCA MORA DI CASCIANA

ALTRE PESCHE

Buccia rosso scuro quasi nero. Pasta gialla, profumata. Frutto medio grande.

**Maturazione metà di giugno.**

## PERCOCA PUTEOLANA o VESUVIO

ALTRE PESCHE

Buccia gialla aranciata con sfumature rosso intenso. Polpa aromatica compatta. Frutto medio grande. Ottima per fare pesche sciroppate o da servire con il vino.


**Matura in luglio.**




# PESCHE



## EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI NETTARINE



## EPOCA DI RACCOLTA DELLE PRINCIPALI CULTIVAR DI PESCO



● POLPA GIALLA ○ POLPA BIANCA



## NESPOLO DI GERMANIA



*Mespilus germanicus*, foglie caduche ellittiche e pelosette, frutti autunnali marroni, rugginosi, rotondeggianti, dopo raccolti vanno lasciati riposare "sulla paglia" per un paio di mesi.

## NESPOLO DEL GIAPPONE



*Eriobotrya japonica*, sempreverde, fiori da novembre a febbraio, frutti gialli, teme terreni asfittici e salini.

## SORBO DOMESTICA



*Sorbus domestica*, i frutti variano dalle forma periformi a meliformi, come la colorazione, gialla o rosso vivo o arancio pianta con bella chioma sferoidale, fiori bianchi.

## CHAMPION



Frutti di grosse dimensioni, anche 500g. piriforme, buccia tomentosa.

## MELOGRANO



Elegante arbusto con frutti autunnali.

Varietà: dente di cavallo.

## NOCCIOLI



Pianta rusticissima che si adatta in gran parte del territorio italiano, sia collinare che montano.

Varietà: gentile delle Langhe, gentile romana.

## NOCE



Albero di elevata mole, coltivato sia per frutto che per il legname

## GIGANTE DI VRANJA



Frutto molto grande, polpa molto soda e compatta, meliforme.

## GELSO



*Morus alba* o *nigra*, a seconda che sia bianco o nero, foglie caduche di forma ovale, i frutti (infruttescenza) bianchi, neri o rossi (*rubra*), molto succosi dissetanti, di sapore delicato e zuccherino.

## GIUGGIOLO



Pianta elegante per ornamento, di facile adattamento.

Varietà: classico, a mela (*iang*), a pera (*lang*).



# KAKI

# MANDORLI

## FUYU



Non astringente, edule alla raccolta costanti alla fecondazione.

## HACHIYA



Astringente, devono maturare, costanti alla fecondazione.

## TUONO



Fioritura medio tardiva, autofertile, guscio duro e rugoso.  
Maturazione precoce, fine agosto.

## GENCO



Fioritura tardiva, autofertile, guscio liscio.  
Matura fine settembre.

## TIPO e VANIGLIA



Non astringenti, devono maturare, variabili alla fecondazione.

## CIOCCOLATINO



Astringenti eduli solo nella parte intorno al nocciolo.

## SUPERNOVA



Fioritura medio tardiva, autofertile, guscio ruvido, semiduro tendente al duro.  
Maturazione medio precoce, prima settimana di settembre.

## SANTA CATERINA



Epicarpo di colore verde chiaro provvisto di peluria, guscio marrone, sottile, si rompe facilmente, è di pezzatura elevata, forma allungata, la polpa è bianca ed ha sapore dolce aromatico.  
Matura in settembre.





# LE NOSTRE BIRRE



## LAGER

Fresca, bionda, cristallina...  
Nella nostra lager abbiamo utilizzato l'ottimo mais rosso di Guido, i luppoli nobili della Bavaria, ed un lievito portato in California secoli fà da immigrati tedeschi!  
E poi è gluten-free!

## BELGA DOPPIO MALTO

Decisa, intesa, solenne...  
Prendono ispirazione dalle robuste birre d'abbazia belghe, la nostra "doppio malto" è fatta con farro, grano Verna IGT e agrumi freschi.

## SAISON

Leggera, secca, fruttata...  
La nostra personale declinazione di questo antico vallone è resa speciale dall'impiego di abbondante frutta fresca, differente ad ogni cotta a seconda della reperibilità del momento.  
Ah, vi ho già detto che è anche gluten-free?



**Grazie all'impegno costante e alla passione di Guido Favilla vengono prodotte farine (e pane) seguendo specifici processi dalla semina alla molitura quali:**

**LE FARINE MACINATE A PIETRA**

- Semola grano duro Senatore Cappelli
- Farina grano tenero Verna
- Farina di grano tenero Gentil Rosso
- Farina Formenton 8 file Rosso
- Farina Formenton 8 file Gialla
- Farina di farro
- Farina di ceci piccoli lucchesi

Le farine di grano tenero macinate a pietra sono disponibili sia in versione integrale o ad 1 o 2.

**LE PASTE ARTIGIANALI SEMOLA GRANO DURO SENATORE CAPPELLI TRAFILATE AL BRONZO:**

- Roselline di Campagna
- Pici Toscani
- Pappardelle Campagnole
- Paccheri Artigianali
- Linguine Artigianali
- Tagliatelle Rustiche
- Pasta artigianale 100% farro (roselline)

**L'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA**

**LEGUMI:**

- Ceci
- Fagioli Lucchesi:
  - Fagiolo rosso di Lucca
  - Cannellino
  - Malato
  - Giallorino
  - Scritto
  - Lenticchia "di Lucca"



**Azienda Agricola Biologica GUIDO FAVILLA**  
**Via Randelli, 268 – 55100 Picciorana – LUCCA**  
**Phone: +390583997050**  
**Mobile: Guido Favilla 3387575603**  
**Email: [info@guidofavilla.com](mailto:info@guidofavilla.com) - [www.guidofavilla.com](http://www.guidofavilla.com)**

